



Let's work together!

Doekspecificatie

		<u>Testmethode</u>
Artikel	: VP PolyCotton Basic	
Artikelnummer	: L1	
Binding	: 2/1 keper links	
Samenstelling	: 65/35% polyester/katoen	ISO 1833
Breedte	: 160 cm	
Gewicht	: 250 gr/m ² +/- 5%	ISO 3801
Garennummer	: Ketting 16 OE	ISO 7211/5
	: Inslag 12 OE	ISO 7211/5
Treksterkte	: Ketting 1100 N	ISO 5081
	: Inslag 750 N	ISO 5081

Karakteristieken

Wasechtheden : Verkleuring : 4-5; Aanbloeden : 4-5 ISO 105-C06
Wrijftechtheden : Droog : 4-5; Nat : 3-4 ISO 105-X12
Zweetechtheden: Zuur : 4-5; Alkalisch : 4-5 ISO 105-E04

Wasvoorschrift

