



Let's work together!

Doekspecificatie

Testmethode

Artikel	: Visibility Comfort	
Artikelnummer	: N1	
Binding	: 4/1 satijn	
Samenstelling	: 60% Polyester/40% Katoen	ISO 1833
Breedte	: 157 cm.	
Gewicht	: 300 gr/m ² +/- 5%	ISO 3801
Garennummer	: Ketting 20 OE	ISO 7211/5
	Inslag 12 OE	ISO 7211/5
Treksterkte	: Ketting 1850 N	ISO 5081
	Inslag 900 N	ISO 5081
Normering	: EN 471	

Karakteristieken

Wasechtheden	: Verkleuring	: 4-5; Aanbloeden	: 4-5	ISO 105-C06
Wrijftechtheden	: Droog	: 4-5; Nat	: 3-4	ISO 105-X12
Zweetechtheden:	Zuur	: 4-5; Alkalisch	: 4-5	ISO 105-E04

Krimpeigenschappen

na 1 wasbeurt max. 1%; na 5 wasbeurten max. 3%.

Wasvoorschrift





Let's work together!

Doekspecificatie

		<u>Testmethode</u>
Artikel	: VP Comfort Basic	
Artikelnummer	: M2	
Binding	: 2/1 keper links	
Samenstelling	: 65%/35% katoen/polyester	ISO 1833
Breedte	: 160 cm.	
Gewicht	: 290 gr/m ² +/- 5%	ISO 3801
Garennummer	: Ketting 12 OE	ISO 7211/5
	Inslag 12 OE	ISO 7211/5
Treksterkte	: Ketting 1100 N	ISO 5081
	Inslag 600 N	ISO 5081

Karakteristieken

Wasechtheden : Verkleuring : 4-5; Aanbloeden : 4-5 ISO 105-C06
Wrijftechtheden : Droog : 4-5; Nat : 3-4 ISO 105-X12
Zweettechtheden: Zuur : 4-5; Alkalisch : 4-5 ISO 105-E04

Krimpeigenschappen

na 1 wasbeurt max. 1%; na 5 wasbeurten max. 3%.

Wasvoorschrift

