

8100 SB 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8"-aandrijving, metrisch,
29-delig
De Zyklop Metal-ratel Switch, 3/8"



GTIN: 4013288173928

Onderdeelnr.: 05004048001

Artikelnummer: 8100 SB 8

Afmetingen: 265x120x60 mm

Gewicht: 1553 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- code): 82041200

- Makkelijk wisselen van richting dankzij omschakelpal
- Uiterst slanke ratel met lange hendel
- Terughaalhoek van slechts 5°
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechttop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.




Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_switch_3_8_8100_sb_8.html

Wera - 8100 SB 8
05004048001 - 4013288173928

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Metal Switch



Doordat de werkruimte steeds beperkter wordt, is er ook voor ratels steeds minder plaats. Wera heeft hiervoor een oplossing bedacht. Onze productontwikkelaars zijn daarvoor in de problematiek van beperkte werkruimte gedoken. Dit heeft geresulteerd in de uiterst slanke en robuuste ratel Zyklop Metal met lange hefboom. Als het wisselen van draairichting snel moet gaan, dan is de ratel Zyklop Metal Switch het juiste gereedschap.

Slank



Uiterst slank. Lange hefboom. Zeer robuust. Gesmeden massief metalen ratel van chroom-molybdeen.

Omschakelbaar



Makkelijk omschakelen van draairichting dankzij schakelpal.


Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_switch_3_8_8100_sb_8.html

Wera - 8100 SB 8
05004048001 - 4013288173928

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kleine terughaalhoek



Fijne vertanding (72 tanden) voor een slag van slechts 5°

Take it easy tool finder




Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Innovatieve textielen boxen



De innovatieve textielen boxen bieden een verrassende verlichting bij de mobiliteit en nemen minder plaats in. Dezelfde hoeveelheid gereedschap die tot dusver met minstens één hand aan een handvat moest worden gedragen, is nu in een compacte box verpakt, die op zijn beurt weer onderdeel kan worden van een gereedschapskoffer waarin nog vele andere gereedschappen kunnen worden getransporteerd. Voortaan is het niet meer nodig meermaals heen en weer te lopen om gereedschap van A naar B te dragen. Bovendien zorgt het duidelijk gereduceerde gewicht van de set ervoor dat het gereedschap veel prettiger te dragen is. Zelfs als hij op de grond valt blijft de textielen box met het gereedschap onbeschadigd.

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het nieuwe, soepel werkende draaimechanisme garandeert een veilige en trillingsvrije grip en maakt makkelijk verwijderen van het gereedschap mogelijk.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_switch_3_8_8100_sb_8.html

Wera - 8100 SB 8
05004048001 - 4013288173928

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 8 Zyklop Metal-ratset, omschakelpal, 3/8"-aandrijving, metrisch, 29-delig
De Zyklop Metal-rat Switch, 3/8"



Inhoud pakket:

8004 B Zyklop Metal-rat met omschakelpal met 3/8"-aandrijving, 3/8" x 222 mm



05004034001 1x 3/8" x 222 mm



8790 HMB Zyklop Hand- en Machinedop met 3/8"-aandrijving, 8 x 29 mm



05003553001	1x 8 x 29 mm
05003555001	1x 10 x 29 mm
05003557001	1x 12 x 29 mm
05003558001	1x 13 x 29 mm
05003560001	1x 15 x 29 mm
05003561001	1x 16 x 30 mm
05003562001	1x 17 x 30 mm
05003563001	1x 18 x 30 mm
05003564001	1x 19 x 30 mm

8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8", 3/8" x 200 mm



05003583001 1x 3/8" x 200 mm



8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8784 B1 Zyklop Adapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm



05066486001	1x TX 15 x 25 mm
05066487001	1x TX 20 x 25 mm
05066488001	1x TX 25 x 25 mm
05066489001	1x TX 27 x 25 mm
05066490001	1x TX 30 x 25 mm
05066491001	1x TX 40 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_switch_3_8_8100_sb_8.html

Wera - 8100 SB 8
 05004048001 - 4013288173928

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SB 8 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8"-aandrijving, metrisch,
29-delig
De Zyklop Metal-ratel Switch, 3/8"



840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_metal_ratchet_switch_3_8_8100_sb_8.html

Wera - 8100 SB 8
05004048001 - 4013288173928

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de