



31319/DFKegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in X-opstelling

Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in X-opstelling

Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastinglijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.

- Groot radiaal draagvermogen
- Ontworpen voor axiale belastingen in beide richtingen
- Kan kantelmomenten verwerken
- Relatief hoge stijfheid
- Wordt geleverd met een afstandshouder tussenbuitenring

Overview

Afmetingen

Boring	95 mm
Buitendiameter	200 mm
Breedte, totaal	99 mm
Breedte binnenring	90 mm
Breedte buitenring	99 mm
Contacthoek	28.811 °

Prestaties

Dynamisch draaggetal	539 kN
Statisch draaggetal	710 kN
Referentietoerental	1 800 r/min
Grenstoerental	3 400 r/min

Eigenschappen

Lageronderdeel	Compleet lager
Aantal rijen	2
Positiekenmerk, lagerbuitenring	Geen
Type boring	Cilindrisch
Kooi	Plaatmetaal
Opstelling van de contacthoek (tweerijig lager)	X-opstelling
Gepaarde opstelling	X-opstelling

Aantal lagers in gepaarde set	2
Coating	Zonder
Afdichtingen	Zonder
Smeermiddel	Geen
Nasmeer kenmerk	Met


Technische specificatie



Afmetingen

d	95 mm	Boring
D	200 mm	Buitendiameter
T	99 mm	Totale breedte
2B	90 mm	Breedte binnenringen
b	15 mm	Breedte smeergroef
K	10 mm	Diameter smeergat
$r_{3,4}$	min. 3 mm	Afmeting afschuining
r_5	min. 1 mm	Afmeting afschuining

Inbouwmaten



d_a	max. 114 mm	Diameter aanlegvlak as
D_a	min. 157 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
D_a	max. 187.5 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
C_a	min. 5 mm	Minimale breedte van de ruimte die nodig is in het lagerhuis aan het grote zijvlak
r_a	max. 4 mm	Afrondingsstraal
r_c	max. 1 mm	Afrondingsstraal

Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	539 kN
Statisch draaggetal	C_0	710 kN
Vermoeiingsbelastinggrens	P_u	78 kN
Referentietoerental		1 800 r/min

Grenstoerental		3 400 r/min
Grenswaarde	e	0.83
Berekeningsfactor	Y_1	0.81
Berekeningsfactor	Y_2	1.2
Berekeningsfactor	Y_0	0.8

Gewicht

Gewicht	13.5 kg
---------	---------

Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.