


WSTUC 108-TPSSComposiet



Take-up unit met insteek kogellager, borging met stelschroef en verbrede binnenring, niet gestandaardiseerd,

SKF Food Line

Composiet Take-up unit met insteek kogellager, borging met stelschroef en verbrede binnenring, niet gestandaardiseerd, SKF Food Line

Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line bestaan uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch bestendig
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om te voldoen aan de hoogste voedselveiligheidsnormen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Overview

Afmetingen

| | |
|----------------------|---------|
| Asdiameter | 38.1 mm |
| Totale breedte huis | 41 mm |
| Lagerbreedte, totaal | 49.2 mm |

Prestaties

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Dynamisch draaggetal | 24.7 kN |
| Statisch draaggetal | 19 kN |
| Grenstoerental | 2 800 r/min |
| Note | Grenstoerental met astolerantie h6 |

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Huistype | Oppakken |
| Borging kenmerk, binnenring | Stelschroeven |
| Type boring | Cilindrisch |
| Rubber zittingring | Zonder |
| Materiaal, huis | Composiet voor de SKF Food Line |
| Materiaal, | Roestvast staal |

lager

| | |
|-------------------|--|
| Coating | Zonder |
| Afdichting, lager | Afdichting en slingerschijf aan beide zijden |
| Type afdichting | Contact, afvoer |
| Afdichting, unit | Optionele eindkap |
| Smeermiddel | Vet |
| Nasmeergat | Zonder |
| Nasmeernippel | Zonder |

Technische specificatie

| | |
|-------------------------------------|---|
| In overeenstemming met de standaard | Niet gestandaardiseerd |
| Toepassings specifiek | Voor toepassingen in voedingsmiddelen en drankindustrie |
| Materiaal, lagerhuis | Composiet voor de SKF Food Line |
| Afdichting, lager | Afdichting en slingerschijf aan beide zijden |
| Afdichtingstype, lager | Contact, afvoer |
| Afdichting, unit | Optionele eindkap |
| Coating | Zonder |



Afmetingen

| | | |
|-------|-------------------|---|
| d | 38.1 mm | Boring |
| d_1 | \approx 51.8 mm | Diameter asborst binnenring |
| D_c | 88 mm | Centreediameter |
| H_a | 6 mm | Groefhoogte voor achterafdichting |
| A | 41 mm | Totale breedte |
| A_1 | 16 mm | Breedte geleidingsgroef |
| A_2 | 32 mm | Breedte van de flens met geleidingsgroeven |
| A_5 | 70.9 mm | Uitsteken eindkap |
| B | 49.2 mm | Breedte binnenring |
| B_4 | 10 mm | Afstand van het zijvlak van de borging tot het midden van de schroefdraad |
| H | 113 mm | Totale hoogte |
| H_1 | 101.8 | Afstand tussen de onderkanten van de geleidingsgroeven |

| | | |
|----------------|----------|--|
| | mm | |
| H ₂ | 46 mm | Hoogte van het bevestigingsende |
| L | 134 mm | Totale lengte |
| L ₁ | 85 mm | Afstand van bevestigingsende tot de hartlijn van de bolvormige zittingdiameter |
| L ₃ | 80 mm | Lengte geleidingsgroef |
| G | 1"-8 UNC | Schroefdraadafmeting bevestigingsuiteinde |
| G ₁ | 21 mm | Draadlengte |
| s ₁ | 30.2 mm | Afstand van het zijvlak van de borging tot het midden van de loopbaan |

Berekeningsgegevens

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| Dynamisch draaggetal | C | 24.7 kN |
| Statisch draaggetal | C ₀ | 19 kN |
| Vermoeiingsbelastinggrens | P _u | 0.8 kN |
| Grenstoerental | | 2 800 r/min |
| | | Grenstoerental met astolerantie h6 |

Gewicht

| | |
|-------------------|---------|
| Gewicht lagerunit | 0.96 kg |
|-------------------|---------|

Montage-informatie

| | | |
|---|----------------|-------------|
| Stelschroef | G ₂ | 5/16-24 UNF |
| Afmeting inbussleutel voor stelschroef | | 3.969 mm |
| Aanbevolen aanhaalmoment voor stelschroef | | 6.5 N·m |

Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.