



## K 5 Premium Full Control Plus



Voor een regelmatig gebruik bij middelmatige vervuiling op wagens, stenen muren of fietsen. De K 5 Premium Full Control Plus hogedrukreiniger inclusief spuitpistool met +/- knoppen voor de instelling van de werkdruk en LCD-scherm.



**1 Full Control Plus Power spuitpistool**


### 2 Plug 'n' Clean

- Snel, eenvoudig en handig reinigingsmiddelen aanbrengen met de hogedrukreiniger.
- De Kärcher reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en helpen het te reinigen oppervlak te beschermen en te verzorgen.



**3 Slangtrommel**

- Dankzij de handige slanghaspel kan de hogedrukslang altijd netjes worden opgeborgen.



### 4 Telescopisch handvat

- Gemaakt in hoogkwalitatief aluminium.
- Voor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken.



## K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power spuitpistool met +/- knoppen en LCD-scherm voor drukregeling en reinigingsmiddelendosering
- Maximale stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt, de slanggeleiding en een grotere voet.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.324-630.0	
<b>EAN Code</b>	4054278138442	
<b>Werkdruk</b>	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
<b>Wateropbrengst</b>	l/u	500
<b>Max. toevoertemperatuur</b>	°C	max. 40
<b>Vermogen</b>	kW	2,1
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	kg	13,1
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	mm	411 x 305 x 584
<b>Stroomsoort</b>	V / Hz	230 / 50

### Uitrusting

<b>Hogedrukpistolen</b>	G 180 Q Full Control Plus	<b>Geïntegreerde water fijnfilter</b>	■
<b>3-in-1 Multi Jet</b>	■	<b>Adapter tuinslang 3/4"</b>	■
<b>Vario Power Jet</b>	-	<b>Click VPS</b>	-
<b>Vuilvrees</b>	-		
<b>Hogedrukslang oproller</b>	■		
<b>Hogedrukslang</b>	m	8	
<b>Telescopisch handvat</b>	■		
<b>Watergekoelde motor</b>	■		
<b>Wateraanzuiging</b>	■		
<b>Quick connect aan de machine</b>	■		
<b>Detergent aanbrenen via</b>	Plug 'n' Clean System		

■ Bij de levering inbegrepen

# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitlansen</b>							
MJ 145 Full Control PLUS HDR	1	2.643-906.0				Alles in één: de 3-in-1 Multi Jet spuitlans van Kärcher voor de hogedrukreinigers K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017) met G 180 Q Full Control Plus spuitpistool.	■
Spatbescherming	2	2.642-706.0				De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Spuitlansverlenging 0,4 m	3	2.643-240.0				Verlengt de spuitlans met 0,5 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
Telescopische lans 4 m max	4	2.642-347.0				Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
VarioPower Jet 360° kort (K2-K7)	5	2.643-254.0				VP 160 S; De korte Vario Power Jet 360° met traploze regulering van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
<b>Overige</b>							
G 180 Q Full Control Plus Hogedrukpistool	6	2.643-992.0				Met Led-display en regelknoppen voor druk en dosering van reinigingsmiddelen: Hogedrukpistool G 180 Q Full Control Plus voor alle Kärcher Full Control apparaten K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium vanaf 2017.	■
Waterfilter	7	4.730-059.0				Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	□
Vervangset o-ringen	8	2.640-729.0				Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	□
<b>Oppervlaktereinigers</b>							
PS 40 Powerscrubber	9	2.643-245.0				PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigungsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
T-Racer 450	10	2.643-214.0				Reinigt grote oppervlakken spatvrij; de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
T-racer T 350	11	2.643-252.0				Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Vervangset sproeikop Universeel (ex T350)	12	2.643-338.0				Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	□
Vervangset sproeikop T-Racer 350	13	2.643-335.0				Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Speciale toepassingen</b>							
PC 15 Rioolreinigingsset 15 m	14	2.637-767.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigingsset 7,5 m	15	2.637-729.0				Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	16	2.640-733.0				180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	<input type="checkbox"/>
Organiser	17	2.641-630.0				Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep K3 tem K7	18	2.643-100.0				Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 Foam Nozzle Regelbaar 0,6 Ltr	19	2.643-147.0				FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet Connect & Clean	20	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	21	2.642-240.0				De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	22	2.638-792.0				Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor hogedrukreinigers uit het Kärcher consumentenprogramma.	<input type="checkbox"/>
<b>Borstels en sponzen</b>							
WB 150 Power Brush	23	2.643-237.0				WB 150 Power Brush (Deltaracer)	<input type="checkbox"/>
WB 60 Grote oppervlak wasborstel	24	2.643-233.0				Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	25	2.643-234.0				Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Roterende wasborstel	26	2.643-236.0				Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
WB 120	27	2.644-060.0					<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	28	2.640-732.0				Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Wasborstel	29	6.903-276.0				Smalle borstel voor de reiniging van hardnekkig vuil	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0



30

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Verlengslangen voor pistolen met quick-connect-aansluiting</b>								
XH Q 10 Slangverlenging 10 m alle K met pistool Quick Connect Click	30	2.641-710.0					Vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met snelkoppeling en hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Koppelingen &amp; verdeelstukken</b>								
	1	2.645-193.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met aquastop en met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Basic slangstuk Uni	4	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangen</b>								
Aansluitset 10 m 3/4"	5	2.645-156.0					Slangset voor hogedrukreinigen of te gebruiken als tuinslang. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
	6	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	7	2.645-138.0					Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 20m 1/2". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	8	2.645-142.0					Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 3/4". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangopberging en slangwagens</b>								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	9	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	10	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeielansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren