

Slanghaspel H20

Veilig en functionele veerbediende slanghaspel geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-apparaten en luchtpistolen



De slanghaspel H20 voor water en perslucht is geschikt voor licht industrieel gebruik of voor doe-het-zelf-werkplaatsen. De slanghaspel H20 is veerbediend en heeft een robuust ontwerp in slagvast kunststof materialen. Geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig en eenvoudig onderhoud. De slanghaspel is geschikt voor pneumatisch gereedschap, nietmachines en blaaspistolen. De slanghaspel H20 is veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De slanghaspel H20 is gemakkelijk te monteren, tegen de muur of aan het plafond.

- In-klikbare muurbeugels
- Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
- Trommel met kogellagers aan beide zijden
- Geperste koppeling en stalen beschermingspiraal
- Eenvoudig vervangen van de slang

Product naam	Slanghaspel H20
Materiaal	PVC/PUR
Recycling van materiaal (%)	100
Lengte aansluitslang (m)	1,5
Slangtype	A
Medium	Perslucht, Water
Geleverd met slang	Ja
Diameter, slangaansluiting (mm)	10
Max. werkdruk (Mpa)	1,2
Gewicht (kg)	3




Slanghaspel H20

[image]	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	[model]
	Blauw	12	6	30800220
	Blauw	8	8	30800420
	Grey	8	8	30810420

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
A	Buitenwand in PVC en binnenwand in PUR. Synthetische inlage	-10 - 60	Vonkajší závit 1/4 "z mosadze. So špirálovými chráničmi hadic			Slangdrager 3/8" + klem

Slanghaspel H20

[accessory]		[partno]
	Air gun, standard.	30410110
	Inlet hose for H20/H30 (L=2,5m, Ø10mm)	30377157

Slanghaspel H20

