

# SY 60 FM

## Staan

### de kogellagerunit met smalle binnenring en excenterring, gietijzer, ISO

## standaarden

Staan

de kogellagerunit met smalle binnenring en excenterring, gietijzer, ISO standaarden

Staan

de kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

- Sterk
- Gebruiksklaar
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Vangt statische initiële foutieve uitlijning op

## Overview

## Afmetingen

Asdiameter	60 mm
Middenhoogte (staand lagerhuis)	69.9 mm
Totale breedte huis	60 mm
Hartafstand tussen boutgaten	190.5 mm
Lagerbreedte, totaal	52.6 mm

## Prestaties

Dynamisch draaggetal	52.7 kN
Statisch draaggetal	36 kN
Grenstoerental	3 400 r/min
Note	Grenstoerental met astolerantie h6

## Eigenschappen

Huistype	Staan	de kogellagerunit
Aantal boutgaten voor bevestigingsmiddelen	2	
Type gat voor bevestigingsbout	Vlak	
Borging kenmerk, binnenring	Excentrische kraag	
Type boring	Cilindrisch	
Rubber zittingring	Zonder	

Materiaal, huis	Gietijzer
Materiaal, lager	Lagerstaal
Coating	Zonder
Afdichting, lager	Afdichting aan beide zijden
Type afdichting	Contact, standaard
Afdichting, unit	Optionele eindkap
Smeermiddel	Vet
Nasmeergat	Met
Nasmeernippel	Met


# Technische specificatie


In overeenstemming met de standaard	ISO
Toepassingsspecifiek	Voor materiaalhantering
Materiaal, lagerhuis	Gietijzer
Afdichting, lager	Afdichting aan beide zijden
Afdichtingstype, lager	Contact, standaard
Afdichting, unit	Optionele eindkap
Coating	Zonder

## Afmetingen



d	60 mm	Boring
d <sub>1</sub>	≈ 75.64 mm	Diameter asborst binnenring
d <sub>2</sub>	82 mm	Buitendiameter borgring
A	60 mm	Voetbreedte
A <sub>1</sub>	42 mm	Bovenbreedte
A <sub>5</sub>	39 mm	Uitsteken eindkap
B	36.7 mm	Breedte binnenring
B <sub>1</sub>	52.6 mm	Totale lagerbreedte
B <sub>4</sub>	7.95 mm	Afstand van het zijvlak van de borging tot het midden van de schroefdraad
H	69.9 mm	Hoogte van het midden van de bolvormige zitting
H <sub>1</sub>	26.5 mm	Voetheogte
H <sub>2</sub>	137.5 mm	Totale hoogte
J	190.5	Afstand tussen bevestigingsbouten





	mm	
J	max. 202 mm	Afstand tussen bevestigingsbouten
J	min. 179 mm	Afstand tussen bevestigingsbouten
L	240 mm	Totale lengte
N	18 mm	Diameter bevestigingsboutgat
N <sub>1</sub>	29.5 mm	Lengte bevestigingsboutgat
s <sub>1</sub>	39.6 mm	Afstand van het zijvlak van de borging tot het midden van de loopbaan

#### Draadgat

R <sub>G</sub>	1/4-28 UNF	Schroefdraad lagerhuis voor smeernippelaansluiting
R <sub>1</sub>	5.5 mm	Axiale positie schroefdraad lagerhuis
R <sub>α</sub>	45 °	Hoekpositie schroefdraad huis

#### Smeernippel

D <sub>N</sub>	6.5 mm	Diameter bolkop van smeernippel
SW	7 mm	Inbussleutel voor de smeernippel
G <sub>N</sub>	1/4-28 SAE-LT	Schroefdraad smeernippel

#### Paspennen

J <sub>6</sub>	222 mm	Afstand paspennen
J <sub>7</sub>	21 mm	Axiale offset van paspennen
N <sub>4</sub>	4 mm	Aanbevolen diameter paspennen

## Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	52.7 kN
----------------------	---	---------

Statisch draaggetal	$C_0$	36 kN
Vermoeiingsbelastinggrens	$P_u$	1.53 kN
Grenstoerental		3 400 r/min
Grenstoerental met astolerantie h6		

## Gewicht

Gewicht lagerunit	4.35 kg
-------------------	---------

## Montage-informatie

Stelschroef	$G_2$	M10x1
Afmeting inbussleutel voor stelschroef		5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment voor stelschroef		16.5 N·m
Aanbevolen diameter bevestigingsbouten, mm	G	16 mm
Aanbevolen diameter bevestigingsbouten, inch	G	0.625 in

# Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

## Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

## Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

## Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

## Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

## Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.