



NT 611 ECO K

Professionele stof-/waterzuiger met één motor met een reservoircapaciteit van 55 l voor alle toepassingen in ambachtelijke bedrijven, handel en schoonmaakbedrijven. Standaard voorzien van grofvuilfilter, C-ID 40-adapter, houder voor toebehoren, rubberen stroomkabel en geïntegreerde vuilwaterpomp. Elektronische uitschakeling bij het bereiken van het maximale vulniveau. Speciaal filtersysteem maakt wisselen tussen stofzuigen en waterzuigen mogelijk zonder het filter te verwijderen bij gebruik van een optionele vlakfilter als hoofdfilter voor zuigen, bv. droog stof. Mechanisch filterschudstelsel voor droge toepassingen (met optionele

1 Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.

2 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.



NT 611 ECO K

- Mechanische filterschudinrichting
- Geschikt voor droog gebruik (filter optioneel verkrijgbaar)
- Met geïntegreerde vuilwaterpomp

Technische gegevens

Bestelnr.		1.146-209.0
EAN Code		4039784721012
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	55
Max. vermogen	W	max. 2350
Vermogen afvoerpomp	W	800
Standaard nominale diameter		40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	63
Gewicht	kg	23
Afmetingen (l x b x h)	mm	570 x 430 x 860

Uitrusting

Zuigslang	m	4	Stootrand		■
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■	Duwbeugel		■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360	Beschermingsklasse		I
Plintenzuigmond		■	Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s)	1
Grofvuilfilter		■			
Afvoerslang (oliebestendig)		■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■			
Materiaal reservoir		Kunststof			
Clipsysteem voor slangverlenging		■			
Volledig uitneembare vuilwaterpomp		■			
Parkeerstand		■			

■ Bij de levering inbegrepen

NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Grofvuilfilter	1	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal	■
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	2	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	■
Vloerzuigmonden									
Floor tool packaged basalt grey DN40	3	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm			■
FLOOR TOOL	4	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
Plintenzuigmond									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNST-STOF	5	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
PLINTENZUIGMOND DN 40	6	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm			Metaal	□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	7	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	8	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	9	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipsaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	■
	10	6.906-241.0	1 stuk(s)	35	4 m			Met bajonet- en clipsaansluiting	□
	11	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m				□
	12	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m				□
Zuigslang (clipsysteem), C 35, 10 m	13	6.906-242.0	1 stuk(s)	C- 35	10 m				□
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	14	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	■
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Ombouwset niet-geleidende stoffen	15	2.882-517.0	1 stuk(s)					Voor uitschakeling bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten.	■
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	16	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	17	6.904-360.0	1 stuk(s)					Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	□
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papieren filterzakken	18	6.904-208.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	□
Natfilterzakken									
FILTERZAK 5 ST. NT 561 ECO	19	6.904-211.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	20	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	□
	21	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 35	22	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	□
Bocht, metaal, DN 40	23	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Autozuigmond									
AUTOZUIGMOND	24	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Voorzetzuigmond									
Voorzetzuigmond	25	4.130-401.0	1 stuk(s)	DN 40		611 mm		Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 611 Eco)	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden									
	27	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	28	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	30	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (zonder aansluitingen)									
	31	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang, C 40	32	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 40	33	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	34	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken									
BUSHING	35	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	36	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	37	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Doelgroepspecifieke toebehorenssets voor stof-/waterzuigers									
Brandweerset	38	2.637-360.0		DN 40				Doelgroepspecifieke, robuuste complete set met toebehoren voor reinigen met behulp van oliebestendige zuigslang en metalen vloerzuigmond.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	39	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren