

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7-delig

Kraftform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



GTIN: 4013288180360

Onderdeelnr.: 05051030001

Artikelnummer: KK Pistol RA

Afmetingen: 150x110x60 mm

Gewicht: 384 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-code): 82079030

- Fijne vertanding voor kleine terughaalhoek van slechts 8°
- Eenvoudig te bedienen omschakelring
- Snelwisselfunctie met Rapidaptor-technologie
- Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits
- Meercomponenten Kraftform-pistoolgreep met grote hefboomwerking

Wera Kompakt-gereedschap met meerdelige Kraftform-pistoolgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder. Inclusief ratel: Fijn vertand voor kleine terughaalhoek van slechts 8°, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm; zeskant-kling met 1/4" binnenzeskant-opname met Rapidaptor-technologie, magnetisch. 6 bits PH, PZ en TORX® met een lengte van 25 mm, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. Met handig riemetui.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_pistol_ra.html

Wera - KK Pistol RA
05051030001 - 4013288180360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt met ratelfunctie voor hoge werksnelheden



Waarom grijp je zo vaak naar het verkeerde gereedschap? De reden: te veel gereedschap in te zware gereedschapstassen. Het was ons dan ook duidelijk dat we gereedschap moesten ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk toepassingen geschikt zou zijn en ook makkelijk meegenomen moest kunnen worden voor werkzaamheden op locatie. Onze oplossing: Kraftform Kompakt-gereedschap. Eén handgreep waarin klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden.

Fijne vertanding



44 tands fijnvertand. Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken. Veel tijds winst bij schroeven.

Fijnafstelling



In de vergrendelbare middenstand is het tevens mogelijk om fijne afstelwerkzaamheden te verrichten zonder daarbij voortdurend van aanhaalrichting te moeten wijzigen. Vergrendelbare middenstand voor fijne afstelwerkzaamheden

Omschakelbaar




Ergonomisch te bedienen richtingsomschakeling.

Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_pistol_ra.html

Wera - KK Pistol RA
05051030001 - 4013288180360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7-delig

Kraftform Kompakt met ratelfunctie. - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



Inhoud pakket:

814 RA Kraftform eenhandsratel 1/4", 1/4"

1x 1/4"



851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05072070001
05072072001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm



855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05072080001
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 20 x 25 mm



05066487001
05066488001

1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_pistol_ra.html

Wera - KK Pistol RA
05051030001 - 4013288180360

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de