

Kraftform Kompakt VDE



GTIN:	4013288168375	Afmetingen:	225x150x80 mm
Onderdeelnr.:	05059291001	Gewicht:	760 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Kraftform Kompakt VDE draaimomentschroevendraaierset met instelbaar draaimoment
- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- VDE-wisselklingen, 154 mm lang
- In robuust vouwetui
- 15-delig

15-delige draaimoment-VDE-wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 12 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie. Draaimoment-VDE-handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.



Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individueel getest




Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens




De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

Greep-/wisselklingsysteem – Kraftform Kompakt VDE



Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens




Goede afleesbaarheid van de schaal. Precisie $\pm 6\%$ conform Norm EN ISO 6789.

Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens




Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Kling plaatsen



Afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, plaatst u een geïsoleerde wisselkling met het vereiste aandrijfprofiel of een schakelkastsleutel in de greephouder.

Kling verwijderen



Door de bedieningsknop omlaag te trekken en deze in die stand te houden, ontgrendelt u de blokkering en kunt u de wisselkling resp. schakelkastsleutel verwijderen.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15-delig



Kraftform Kompakt VDE

Inhoud pakket:

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



05074750001

1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001

1x PH 1 x 154 mm



05003414001

1x PH 2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm



05003455001

1x PZ 1 x 154 mm



05003456001

1x PZ 2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



05003447001

1x # 1 x 154 mm



05003448001

1x # 2 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i, TX 10 x 154 mm



05003431001

1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001

1x TX 15 x 154 mm



05003438001

1x TX 20 x 154 mm

05003439001

1x TX 25 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003407001

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001

1x 1 x 5.5 x 154 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de