



Specificaties

Artikel Nr.	171BV.36
Omschrijving	Dunlop Protomastor safety (EU36;UK3)
GTIN	8713197302667
Model	171BV
Brand	Dunlop®

USP zool

Olie resistent, SRA gecertificeerde zool voor excellente grip

USP schacht / bovenkant

Waterdicht voor bescherming in vochtige omgevingen

USP veiligheid

Slipbestendig om veilig te werken

Algemeen

AX beschrijving	Dunlop Protomastor safety
Commerciële claim (1 zin)	Functionele werklaars voor de voedingsindustrie
Segment	Voedselverwerkende industrie
Materiaal laarsschacht	PVC
Materiaal zool	PVC
Kleur laarsschacht	Wit
Kleur zool	Groen
Laars stijl	Laars
Voering	Witte voering

Maatvoering

Maat EUR	36
----------	----

Bescherming & Comfort

Neus	Staal
Antislipzool	SRA
Oliebestendige zool	Ja
Chemische bestendigheidscodes	4
Energie absorberend	Ja
Snijbestendig	Nee
Hittebestendige zool	Nee
Brandstof- en oliebestendig	Ja
Bescherming van enkel	Nee

Certificering


Veiligheidsstandaard Europa	EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA
-----------------------------	-------------------------------

Afmetingen en gewicht

Netto gewicht per paar (kg)	1.562 kg
-----------------------------	----------

3/2/2017	Brand Portal
Netto gewicht per paar (lbs)	3.444 lbs
Verpakking	
Barcode omdoos	8713197802662
Assortiment verpakking	Nee
Custom verpakking	
Handleiding	Dunlop EN manual printed on poly bag
Logistiek	
Intrastat code	64011000
Land van oorsprong	Portugal


Main Image



12

Dunlop Protomastor

Dunlop; Protomastor;



12

Dunlop Protomastor

Dunlop; Protomastor;

Gebruikershandleiding




344

Dunlop EU User Manual - v10 - May 2016 - Purofo...


Dunlop EU User Manual - v10 - May 2016 - Purofo...

Declaration



294

EC Type Examination - 171BV - Protomastor



327

CE Decl conformity - 142PP; 142YP; 142VP; 142VP...

ec type; examination;
protomastor

CE; declaration; conformity;
142PP; 142YP; 142V...