

SHOWA



# TEMRES 282



- Vaste acrylvoering
- Nylon
- Naadloos breiwerk

- Polyurethaan



## [ EIGENSCHAPPEN

Ademende en waterdichte geavanceerde technologie

- Vaste geïsoleerde acrylvoering
- Volledig dubbele polyurethaanbekleding
- Waterdichte technologie
- Gefabriceerd ademend membraan tussen bekleding en voering
- Afwerking met een microgeruwde nitriëlcoating
- Anatomisch handvormontwerp
- Naadloos gebreid

## [ VOORDELEN

Biedt warmte en bescherming tegen vloeistoffen in koude omstandigheden en biedt tegelijk het comfort van een ademende handschoen

- Geïsoleerde voering biedt bescherming tegen koude en zorgt de hele dag voor warmte en comfort
- Vloeistofdichte technologie biedt bescherming tegen water en vloeistoffen
- Ademende technologie zorgt ervoor dat warme lucht en vocht naar buiten kan ontsnappen zodat uw handen droog blijven
- Optimaal comfort en flexibiliteit van PU
- Laat uitermate nauwkeurige handelingen toe en biedt een optimale grip
- Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke buiging van een menselijke hand nabootst en zo vermoeidheid aan de handen vermindert
- Geen huidirritatie door naadloos gebreide liner

## [ BRANCHE



Landbouw



Commerciële visserij



Levensmiddelen



Tuinieren



Schoonmaakwerk



Gemeentelijke diensten



Nutsbedrijven



Opslag en distributie

## [ IDEALE TOEPASSINGEN

- Koelsystemen
- Werken met planten en groenten
- Wassen/schoonmaken
- Loodgieterij

SHOWA

# TEMRES 282



## VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 6 Polybags per doos
- 60 Paar per doos



## MATEN

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



## KLEUR

- Blauw



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

### SHOWA TEMRES 281



#### MATERIAAL

Nylon

#### BEKLEDING

Polyurethaan

#### CATEGORIE

Algemeen  
gebruik

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, hitte of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats. Deze handschoen is ontworpen voor een intense activiteit tot 0 °C. Ontworpen om te beschermen bij een temperatuur tot -30°C, voor kort of afwisselend contact.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

## Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved