


Sets voor speciale toepassingen



GTIN: 4013288111661
Onderdeelnr.: 05104653001
Artikelnummer: 849/855/867/18

Afmetingen: 140x115x45 mm
Gewicht: 298 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS- code): 82079030

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Met Rapidaptor universele houder, houtspiraalboorbits en bits met 1/4" aandrijving
- In praktische en robuust riemtui

18-delige houtspiraalboor-bit en bit-set. Hoogwaardige metaalspiraalboorbits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondlooptrouwbaarheid. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. De universele houder Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Aandrijving: 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sets voor speciale toepassingen

Houtboor-bit



Houtboor-bit Toepassing: hout • 1/4"-aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173 • Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht • HSS = High Speed Steel/ sneldraaistaal • Fijn afgestemde materiaal - elasticiteit voor lange levensduur • uitstekende rondloop • taaihard uitgeharde bits voor extra lange levensduur

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Magnetisch



Uitvoering: Met sterke magneet

TH-bits



TH-bits zijn H-bits met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sets voor speciale toepassingen

Inhoud pakket:

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



849 HSS Houtboren Bit, 3 x 70 mm



05104600001

1x 3 x 70 mm

05104601001

1x 4 x 74 mm

05104602001

1x 5 x 85 mm

05104603001

1x 6 x 95 mm

05104604001

1x 8 x 110 mm

855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm



05056910001

2x PZ 1 x 25 mm

05056915001

3x PZ 2 x 25 mm

05056925001

1x PZ 3 x 25 mm

867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18

05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de