

# 817 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 133 mm

## Handgrepen en adaptors



<b>GTIN:</b>	4013288103130	<b>Afmetingen:</b>	133x33x33 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05051482001	<b>Gewicht:</b>	94 g
<b>Artikelnummer:</b>	817 R	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	84661038

- Bit-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van klingen of bits
- In de handgreep verzinkbare bajonetkling

Hoogwaardige bit-handhouder. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_817\\_r.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r.html)

Wera - 817 R  
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Handgrepen en adaptors

### De telescopische kling I



De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisseltoevoer maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.

### De telescopische kling II



Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De telescopische houder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.

### De telescopische kling III



Door de huls opnieuw krachtig te bedienen, wordt het ontgrendelmechanisme ontgrendeld; het overwinnen van de vergrendelweerstand is duidelijk te horen en voelen. De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adaptor of in de uitgangspositie terug worden gezet.

### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_817\\_r.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r.html)

Wera - 817 R  
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Handgrepen en adaptors

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklus Mini bitratel en Zyklus ratel.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm

05051482001	1/4"	133
-------------	------	-----

Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_bitholding\\_screwdrivers\\_and\\_adaptors\\_817\\_r.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r.html)

Wera - 817 R  
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de