



GTIN: 4013288128157 **Afmetingen:** 200x95x16 mm
Onderdeelnr.: 05073418001 **Gewicht:** 129 g
Artikelnummer: Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB **Land van herkomst:** CZ
Goederencode (HS-code): 82079030

- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- BiTorsion-bits voor lange levensduur
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Extra harde bits. BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Met zachte BiTorsion-zone om torderen van de bit-punt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur. Voorzien van Rapidaptor-technologie, om de bits te kunnen plaatsen zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. Voor plaatsing van bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

BiTorsion Bits




BiTorsion Bits zijn absoluut Premium-bits. Met zachtere BiTorsion-zone, waardoor de hardheid van de schacht tegenover het aandrijf-profiel met ca 20% wordt gereduceerd. Hierdoor wordt de verdraaiing van de bitpunt bij piekbelasting meestal voorkomen en zo de levensduur van de bit verhoogd.

BiTorsion Rapidaptor




BiTorsion-houders van Wera hebben een torsieverend ontwerp die kleine belastingspieken bij het schroeven absorbeert. De combinatie van BiTorsion-bits met hun torsie-zone verhogen de levensduur aanzienlijk. BiTorsion-houders van Wera kunnen ook met alle andere standaard bits gebruikt worden.

Veel hogere levensduur




Het gebruik van de BiTorsion-houder verhoogt de levensduur van conventionele bits. De BiTorsion-bit werkt ook met een normale houder.

BiTorsion Fase 1



De in de BiTorsion-houder geïntegreerde torsiezone zorgt voor het absorberen van kleinere belastingspieken (Fase 1). Overbelasting van deze zone wordt effectief door het steunmechanisme vermeden.

BiTorsion Fase 2



Grotere belastingspieken worden door de torsiewerking van de schacht van de bit geminimaliseerd (Fase 2). Dit effect wordt bereikt door een gerichte warmtebehandeling na het hardingsproces. Hierdoor wordt de hardheid van de schacht tegenover het aandrijf-profiel gereduceerd.

Verenigbaar



De BiTorsion-houders en de BiTorsion-bits zijn uiteraard ook onafhankelijk van elkaar inzetbaar.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10-delig

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion




Inhoud pakket:

897/4 R Rapidaptor BiTorsion universele bithouder, 1/4" x 75 mm

 05053923001 1x 1/4" x 75 mm




851/1 BTZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mm

 05056422001 1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm


 05056720001 1x PZ 1 x 25 mm

05056722001 1x PZ 2 x 25 mm

05056724001 1x PZ 3 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm


 05066120001 1x TX 10 x 25 mm

05066122001 1x TX 15 x 25 mm

05066124001 1x TX 20 x 25 mm

05066126001 1x TX 25 x 25 mm

05066128001 1x TX 30 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de